

اداپتور و سویچینگ	تومان	شرح
سویچینگ 12 ولت 10 آمپر ks	1,452,000	منبع تغذیه سویچینگ KS با خروجی ۱۲ ولت ۱۰ آمپر واقعی، مناسب برای تغذیه انواع دوربین مدار بسته، DVR، LED، و تجهیزات ۱۲ ولتی. دارای بدنه فلزی صنعتی، خروجی پایدار و مدار محافظ در برابر اتصال کوتاه، اضافه بار و نوسان برق.
سویچینگ 40 آمپر ks	3,333,000	نوع محصول: منبع تغذیه (سویچینگ) صنعتی ۴۰ آمپر ولتاژ: ۱۲ ولت DC بدنه: آلومینیومی مشبک (خروجی حرارت بهینه) سیستم خنک کننده: دارای فن هوشمند داخلی (Industrial Cooling) کاربرد: تغذیه سیستم های دوربین مدار بسته، تابلوهای LED و اتوماسیون صنعتی
آدپتور 12 ولت 3 امپر	549,000	آدپتور 12 ولت 3 آمپر با خروجی پایدار و واقعی، مناسب مودم، دوربین مدار بسته، DVR، LED و تجهیزات الکترونیکی. دارای مدار محافظ اتصال کوتاه و نوسان، با عملکرد کم نویز و طول عمر بالا.
سویچینگ ۱۵ آمپر ks	1,573,000	برند: KS (وارداتی با بدنه فلزی صنعتی) مشخصات: ۱۲ ولت - ۱۵ آمپر واقعی (توان خروجی ۱۸۰ وات) ویژگی: بدنه مشبک آلومینیومی جهت خنک سازی بهینه، دارای پتانسیومتر تنظیم ولتاژ (ADJ) امنیت: مدار فیلتراسیون داخلی، نویزگیر سیگنال، محافظت در برابر اتصال کوتاه
سویچینگ 20 آمپر ks	2,002,000	منبع تغذیه سویچینگ KS با خروجی ۱۲ ولت ۲۰ آمپر واقعی، مناسب تغذیه متمرکز تجهیزات ۱۲ ولت پرمصرف. دارای بدنه فلزی صنعتی، خروجی پایدار، محافظ اتصال کوتاه و اضافه بار و مناسب برای دوربین مدار بسته، LED و پروژه های الکترونیکی.
آدپتور ساژم 5 آمپر	685,000	آدپتور 12 ولت 5 آمپر ساژم (Sagem)؛ تأمین برق پایدار، بدون نویز و افت ولتاژ. ایده آل برای تغذیه دوربین های مدار بسته، دستگاه های ضبط (DVR/NVR) و تجهیزات شبکه. گارانتی کیفیت و عمر طولانی در شرایط کاری سخت.
سویچینگ 12 ولت 5 آمپر مدل ks	847,000	سویچینگ KS با خروجی ۱۲ ولت ۵ آمپر واقعی، یک منبع تغذیه مطمئن برای راه اندازی انواع تجهیزات ۱۲ ولتی است. این مدل با بدنه فلزی صنعتی، ولتاژ پایدار و مدار محافظ، گزینه ای مناسب برای دوربین مدار بسته، LED و دستگاه های الکترونیکی محسوب می شود.
آدپتور 12 ولت 5 آمپر SONY	723,000	برند: Sony (وارداتی با راندمان بالا) مشخصات: ۱۲ ولت - ۵ آمپر واقعی ویژگی: دارای نویزگیر داخلی (Anti-Noise)، خروجی رگوله شده امنیت: مدار محافظ ضد نوسان و اتصال کوتاه کاربرد: دستگاه های DVR/NVR، سیستم های نظارتی، نورپردازی LED و مانیتورینگ
آدپتور 2 آمپر DIP	294,000	آدپتور ۱۲ ولت ۲ آمپر DIP، مناسب تأمین برق انواع دوربین مدار بسته و تجهیزات الکترونیکی با مصرف مشابه. این آدپتور با ورودی ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت و خروجی ۱۲V/2A، گزینه ای کاربردی برای سیستم های نظارتی و تجهیزات امنیتی است.
آدپتور طرح B	486,000	نوع محصول: آدپتور سوئیچینگ اقتصادی (سری B) مشخصات: ۱۲ ولت - ۲ آمپر (مصرف استاندارد) ویژگی: وزن سبک، طراحی جمع و جور، قیمت رقابتی مزیت: ایده آل برای نصب در باکس های تقسیم (کمباس) کاربرد: دوربین های مدار بسته، مودم های معمولی و پروژه های اقتصادی
آدپتور 12 ولت 2 آمپر Adaptor EM	437,000	برند: EM (Adaptor EM) مشخصات: ۱۲ ولت - ۲ آمپر واقعی ویژگی: مدار سوئیچینگ دقیق، نویز خروجی بسیار پایین امنیت: مقاوم در برابر اتصال کوتاه و نوسان لحظه ای برق کاربرد: دوربین های مدار بسته آنالوگ و IP، مودم ها و روترهای شبکه
سویچینگ 12 ولت 30 آمپر مدل ks	2,618,000	سویچینگ KS با خروجی ۱۲ ولت ۳۰ آمپر واقعی، یک منبع تغذیه پرقدرت و پایدار برای سیستم های ۱۲ ولتی پرمصرف است. این مدل با بدنه فلزی صنعتی، توان ۳۶۰ وات و مدار محافظ داخلی، گزینه ای مناسب برای دوربین مدار بسته، تابلوهای LED تجهیزات صنعتی و پروژه های متمرکز است
آدپتور 12 ولت 2.5 امپر Ktec	561,000	نوع محصول: آدپتور سوئیچینگ برند Ktec مشخصات: ۱۲ ولت - ۲.۵ آمپر واقعی ویژگی: دارای مدار محافظ در برابر نوسان و اتصال کوتاه مزیت: خروجی پایدار و حذف نویز (Low Ripple) برای تجهیزات حساس کاربرد: مودم، روتر، دوربین مدار بسته و دستگاه های الکترونیکی
مبدل	تومان	شرح
سوکت شبکه فلزی cat 6 sftpt	17,000	• بدنه تمام فلزی جهت حذف نویز و تداخلات الکترومغناطیسی • مخصوص کابل های شبکه Cat6 و SFTP • پشتیبانی از انتقال داده گیگابیتی با پایداری حداکثری • دارای قابلیت اتصال به ارت (Grounding) جهت تخلیه بارهای الکتریکی
سوکت شبکه معمولی UTP بسته OPEN END	17,000	• نصب فوق سریع و دقیق بدون نیاز به اندازه گیری دقیق کابل • طراحی میان گذر (Open-End) جهت مشاهده ترتیب رنگ ها قبل از پرس • کاهش خطاهای انسانی و اتلاف سوکت و کابل • سازگاری کامل با انواع کابل های شبکه UTP معمولی و تست خور
اکستندر دو کاره HDMI & USB (برد 120 متری)	13,156,000	نوع محصول: اکستندر دوکاره HDMI و KVM Extender 120m برد انتقال: تا ۱۲۰ متر روی یک رشته کابل شبکه پروتکل ارتباطی: پشتیبانی از IP جهت انتقال در بستر سوئیچ شبکه وضوح تصویر: پشتیبانی از کیفیت Full HD (1080p @ 60Hz) قابلیت ویژه: انتقال همزمان تصویر HDMI
اکستندر دو کاره HDMI & USB (برد 150 متری)	14,575,000	نوع محصول: اکستندر دوکاره HDMI و KVM 150m برد انتقال: تا ۱۵۰ متر روی کابل شبکه و سوئیچ وضوح تصویر: پشتیبانی از کیفیت Full HD (1080p @ 60Hz) پروتکل انتقال: تحت شبکه (TCP/IP) با قابلیت اتصال به سوئیچ کاربری: انتقال تصویر HDMI و دیتای موس
چسب برق ایران چسب 10 تایی	947,000	• قدرت چسبندگی فوق العاده و ماندگاری بالا • انعطاف پذیری عالی جهت پوشش دهی کامل سیم و کابل • بسته بندی اقتصادی ۱۰ عددی (مخصوص نصاب ها و پروژه های بزرگ) • عایق بندی ایمن و مقاوم در برابر حرارت و نوسانات
بالون 4 کاره 5 مگاپیکسل وارداتی گرید یک	528,000	بالون 4 کاره 5 مگاپیکسل وارداتی گرید یک با کیفیت تصویر بالا، مناسب نصب و ارتقای انواع سیستم های نظارتی و مدار بسته.
AV به BNC	66,000	• تبدیل سریع خروجی BNC به ورودی (RCA) AV • بدنه با کیفیت و مقاوم جهت انتقال بدون نویز تصویر • نصب بسیار ساده (Plug & Play) بدون نیاز به تنظیمات • ایده آل برای تست تصویر دوربین روی مانیتورها و تلویزیون های قدیمی • قیمت اقتصادی و اشغال فضای ناچیز در کیف
اسپلیتر 1 (VGA به 2)	427,000	نوع محصول: اسپلیتر (کابل تبدیل) ۱ به ۲ VGA عملکرد: پخش همزمان یک تصویر روی دو نمایشگر (مانیتور/پروژکتور) تکنولوژی: پسیو (بدون نیاز به برق و درایور) کیفیت: پشتیبانی از رزولوشن های استاندارد مانیتور کاربرد: اشتراک گذاری تصویر برای دو کاربر یا نمایشگر
فیش آداپتوری مادگی با سیم	17,000	• اتصال استاندارد آداپتور بدون نیاز به لحیم کاری • دارای سیم های آماده با کیفیت برای اتصال سریع • سازگار با ابعاد استاندارد ۵.۵ در ۲.۱ میلی متر (سایز رایج آداپتورها) • بدنه عایق و مقاوم جهت جلوگیری از اتصالی و برق گرفتگی • ایده آل برای تمیزکاری و مرتب
اکستندر HDMI مبدل 30 متری افزایش طول تحت شبکه	748,000	• انتقال تصویر HDMI تا فاصله ۳۰ متری با کابل شبکه (LAN) • کیفیت عالی و پشتیبانی از رزولوشن 1080p (بدون افت سیگنال) • نصب آسان و سریع (Plug & Play) بدون نیاز به درایور یا تنظیمات • جایگزین اقتصادی و مطمئن برای کابل های HDMI گران قیمت طولانی
سویچر 4K HDMI به 1)	2,867,000	نوع محصول: سویچر HDMI حرفه ای ۵ به ۱ رزولوشن: پشتیبانی کامل از 30Hz/60Hz @ 4K قابلیت ویژه: دارای ریموت کنترل برای جابجایی آسان بین ۵ منبع عملکرد: مدیریت ۵ دستگاه (کنسول، دوربین، رسیور) روی یک خروجی بدنه: ضد نویز با پهنای باند بالا
سویچ 1 به 2 شبکه POE	1,298,000	سویچ شبکه POE یک به دو مبدل افزایش پورت شبکه از 1 به 2 پشتیبانی از انتقال برق و دیتا از طریق POE مناسب برای دوربین های مدار بسته تحت شبکه (IP) بدون نیاز به آداپتور مجزا نصب آسان و مناسب پروژه های نظارتی و شبکه

مبدل	تومان	شرح
فیش نری سیمدار	14,000	- حذف کامل نیاز به لحیم کاری و استفاده از هویه - نصب بسیار سریع و آسان با سیم های آماده به کار - دارای سوکت استاندارد ۵.۵ در ۲.۱ میلی متر (سازگار با اکثر تجهیزات) - عایق بندی و کیفیت ساخت بالا جهت جلوگیری از اتصالی
سوپیچر VGA برند 4 VNET به 1)	1,258,000	نوع محصول: سوپیچر مکانیکی VGA برند 4 VNET به 1) بدنه: فلزی مقاوم برای دفع نویز و افزایش طول عمر عملکرد: مدیریت ۴ منبع تصویر روی ۱ مانیتور (بدون نیاز به برق) کیفیت: ساخت استاندارد VNET، بدون افت کیفیت و Ghosting کاربرد: اتاق های سرور و مانیتورینگ
چنجر HDMI	274,000	نوع محصول: رابط و چنجر HDMI (مادگی به مادگی) عملکرد: اتصال دو کابل HDMI جهت افزایش طول خط تصویر وضوح تصویر: پشتیبانی از رزولوشن های Full HD و 4K جنس بدنه: پلاستیک فشرده مقاوم با شیلد داخلی فلزی کانکتورها: کانکتورهای آبکاری شده با طلا جهت انتقال پایدار
برل بی ان سی	65,000	تبدیل سریع پورت های مادگی به نری در سیستم های نظارتی - بدنه تمام فلزی و با کیفیت جهت جلوگیری از افت سیگنال - نصب پیچی و بسیار ساده بدون نیاز به ابزار خاص - انتقال دقیق تصویر بدون نویز و پرش در سیستم های آنالوگ / AHD
فیش AV sony سونی طلایی	70,000	آبکاری طلایی (Gold-Plated) جهت جلوگیری از اکسیداسیون و زنگ زدگی - انتقال بدون نویز و شفاف صدا و تصویر - ساختار بدنه فلزی و مستحکم با طول عمر بالا - طراحی حرفه ای و استاندارد برای اتصال سریع و راحت - سازگاری کامل با انواع دستگاه های DVR، دوربین
اکستندر (60 VGA متری)	1,932,000	نوع محصول: اکستندر (افزایش دهنده طول) VGA روی کابل شبکه برد انتقال: تا مسافت ۶۰ متر وزن 200 g و شرکت گارانتی کننده ضمانت اورجینال بودن کالا رنگ مشکی مشخصات فنی مشخصات کوچک و سبک بدون نیاز به برق، بسیار عالی در عملکرد و دارای برد 60 متری
bnc پیچی etto	75,000	بدون نیاز به آچار پرس و تجهیزات پیچیده - نصب فوق سریع و آسان فقط با یک پیچ گوهی - اتصال پایدار و با کیفیت جهت جلوگیری از نویز و پرش تصویر - دارای بدنه با کیفیت برند معتبر Etto - قابلیت استفاده مجدد و جابه جایی آسان
مبدل فیش AV به BNC	67,000	اتصال آسان دستگاه های AV به سیستم های حفاظتی - بدنه فلزی مقاوم با رسانایی بالا برای جلوگیری از نویز - نصب سریع (Plug & Play) بدون نیاز به لحیم کاری - سازگار با انواع فیش های RCA (زررد) - پایداری بالای سیگنال جهت انتقال تصویر بدون پرش
سوپیچر VGA برند 2 VNET به 1)	985,000	اتصال ۲ کامپیوتر یا لپ تاپ به ۱ مانیتور - سوئیچینگ دستی و سریع با دکمه های با کیفیت - بدنه فلزی مقاوم با طول عمر بالا - بدون نیاز به منبع تغذیه (برق) - نصب آسان - پشتیبانی از رزولوشن های استاندارد و انتقال تصویر شفاف
سوئیچر 1 به 5 HDMI	2,430,000	نوع محصول: سوئیچر دستی / ریموت دار ۱ به ۵ HDMI ورودی / خروجی: ۵ ورودی HDMI به ۱ خروجی مانیتور / تلویزیون وضوح تصویر: پشتیبانی از Full HD و 4K کنترل: دارای ریموت کنترل بی سیم و دکمه فیزیکی تغذیه: پسیو (تغذیه از پورت های HDMI ورودی)
اسپلیتر 1 به 2 پورت HDMI	2,181,000	نوع محصول: اسپلیتر (توزیع کننده) ۱ به ۲ HDMI عملکرد: بخش همزمان یک تصویر روی دو نمایشگر وضوح تصویر: پشتیبانی تا رزولوشن 4K و Full HD تغذیه: آداپتور ۵ ولت خارجی (جهت تقویت سیگنال) جنس بدنه: فلزی مستحکم و ضد نویز
کابل تبدیل 1 به 2 VGA	437,000	نوع محصول: کابل تبدیل (اسپلیتر پسیو) ۱ به ۲ VGA عملکرد: کپی یک تصویر خروجی روی دو مانیتور کانکتورها: یک سر نری VGA به دو سر مادگی VGA طول کابل: کوتاه (حدود ۳۰ سانتی متر) تغذیه: پسیو (بدون نیاز به آداپتور برق)
مبدل HDMI به AV-RCA مدل HD1	1,047,000	نوع محصول: مبدل HDMI به AV (فیش سه رنگ RCA) مدل: HD1 خروجی تصویر: NTSC و PAL (قابل انتخاب با سوئیچ) وضوح ورودی: تا Full HD 1080p منبع تغذیه: کابل Mini USB (همراه محصول)
کارت کیچر HDMI به USB 3 / Type C اصلی	2,119,000	انتقال فوق سریع تصاویر با درگاه USB 3.0 (بدون کوچکترین تأخیر / Lag) - سازگاری کامل با USB-C و USB (اتصال به لپ تاپ، موبوک و گوشی) - پشتیبانی از کیفیت خروجی بی نظیر (مناسب برای استریم و ضبط حرفه ای) - طراحی اورجینال با سیستم دفع حرارت هوشمند
مبدل VGA به خروجی HDMI	624,000	اتصال دستگاه های دارای VGA به مانیتورها و تلویزیون های HDMI - انتقال با کیفیت تصویر تا رزولوشن 1080P - دارای خروجی صدای مجزا (AUX) برای انتقال همزمان صدا و تصویر - نصب آسان (Plug & Play) بدون نیاز به درایور - طراحی جمع و جور و با کیفیت برای استفاده ها
مبدل VGA به خروجی AV گرید یک	1,085,000	پل ارتباطی دستگاه های مدرن به نمایشگرهای قدیمی: اتصال پورت VGA به ورودی AV (ویدئو) - کیفیت تصویر شفاف و بدون نویز: محصول گرید یک با چیپست پردازش تصویر دقیق - تبدیل هوشمند سیگنال: بدون نیاز به نصب درایور یا نرم افزار جانبی
مبدل HDMI به خروجی VGA	1,081,000	نوع محصول: مبدل HDMI به VGA (سیگنال دیجیتال به آنالوگ) خروجی صدا: دارای جک ۳.۵ میلی متری (AUX) وضوح تصویر: پشتیبانی تا رزولوشن Full HD 1080p تغذیه: بدون نیاز به منبع تغذیه خارجی (برق رسانی از HDMI) نصب: Plug and Play و بدون نیاز به درایور
بی ان سی bnc معمولی	43,000	
رابط و چنجر HDMI	262,000	- بهترین راهکار برای افزایش طول کابل: اتصال دو کابل HDMI به یکدیگر بدون افت کیفیت - ساختار تمام فلزی / مستحکم: جلوگیری از شکستن یا لق زدن اتصالات - پشتیبانی از کیفیت Full HD و 4K: انتقال بی نقص تصویر و صدا
اکستندر VGA تحت شبکه 60 متری	1,870,000	نوع محصول: اکستندر (افزایش دهنده طول) VGA بستر انتقال: تک کابل شبکه Cat5e/Cat6 حداکثر برد: ۶۰ متر بدون افت کیفیت ورودی / خروجی: پورت VGA و جک ۳.۵ میلی متری صدا جنس بدنه: فلزی نوین گیر و مقاوم نصب: Plug and Play (بدون نیاز به درایور)
اکستندر وایرلس HDMI	17,324,000	نوع محصول: اکستندر (انتقال دهنده) وایرلس HDMI فناوری انتقال: بیسیم روی فرکانس 5GHz با پایداری بالا برد انتقال: تا ۵۰ متر (در فضای بدون مانع) وضوح تصویر: پشتیبانی از رزولوشن Full HD (1080p @ 60Hz) تغذیه: آداپتور ۵ ولت (یا کابل USB برای تأمین برق دستگاه ها)
مبدل دو سر مادگی VGA (چنجر)	195,000	نوع محصول: مبدل / جنس دو سر مادگی VGA کاربرد: اتصال و افزایش طول کابل های VGA جنس بدنه: فلزی مستحکم و نوین گیر نوع پورت: ۱۵ پین سه ردیفه (DB15) نصب: کاملاً دستی و بدون نیاز به تغذیه
bnc پرسی etto	73,000	نوع محصول: فیش BNC پرسی (Crimp Type) برند: ETTO (اورجینال) جنس: آلایز با کیفیت با روکش مقاوم در برابر اکسیداسیون کاربرد: اتصال کابل RG59 در سیستم های نظارتی مزیت: اتصال مکانیکی دائمی و بدون نویز
اکستندر (45 USB متری)	972,000	نوع محصول: اکستندر (افزایش دهنده) USB بستر انتقال: تک کابل شبکه Cat5e/Cat6 انتقال: تا مسافت ۴۵ متر بدون افت و لتاژ تغذیه: بدون نیاز به آداپتور (تغذیه از USB) پشتیبانی: موس، کیبورد، پرینتر، بارکدخوان
فیش نری ترمینالی	34,000	تبدیل سیم برق به فیش نری DC بدون نیاز به لحیم کاری - دارای ترمینال پیچی برای اتصال سریع و مطمئن سیم ها - مناسب برای دوربین مدار بسته، LED، DVR، تجهیزات الکترونیکی - نصب آسان و صرفه جویی در زمان کابل کشی - اتصال پایدار و مقاوم در برابر قطع و نویز
فیش آداپتور مادگی ترمینالی	35,000	تبدیل سیم برق به سوکت مادگی DC بدون نیاز به لحیم کاری - دارای ترمینال پیچی مقاوم برای اتصال سریع سیم ها - مناسب برای دوربین مدار بسته، LED، DVR، تجهیزات الکترونیکی - نصب آسان و سریع تنها با پیچ گوهی - اتصال پایدار و مطمئن برای انتقال برق DC

مبدل	تومان	شرح
اکستندر دو کاره (برد 60 متری)	9,970,000	نوع محصول: اکستندر دوکاره HDMI و USB (KVM Extender) برد انتقال: تا ۶۰ متر روی کابل شبکه قابلیت ویژه: انتقال همزمان تصویر HDMI و کنترل USB بستر انتقال: کابل Cat5e / Cat6 کاربری: کنترل سیستم از راه دور با مانیتور، موس و کیبورد
میکروفون و موس	تومان	شرح
میکروفون مشکی 4فیلتره	486,000	میکروفون باکس وارداتی گرید یک - مشکی 4 فیلتره کیفیت صدای شفاف و تقویت شد دارای 4 فیلتر کاهش نویز بدنه باکس دار مقاوم و حرفه ای مناسب سیستم های دوربین مدار بسته سازگار با انواع DVR دارای ورودی صدا
موس بیسیم برای دی وی آر DVR	1,023,000	موس بی سیم (Wireless Mouse) مناسب دستگاه های DVR و NVR اتصال از طریق دانگل USB کاربری آسان بدون نیاز به سیم حرکت روان و دقت مناسب مناسب مدیریت و کنترل سیستم دوربین مدار بسته
میکروفون فابریک وارداتی گرید یک اورجینال	57,000	میکروفون فابریک وارداتی گرید یک (اورجینال) مناسب برای سیستم دوربین مدار بسته و ضبط صدا کیفیت صدای شفاف و نویز کم طراحی کوچک و نصب آسان سازگار با انواع DVR و XVR ساخت وارداتی با کیفیت گرید یک
میکروفون باکس وارداتی گرید یک	446,000	میکروفون باکس وارداتی گرید یک کیفیت صدای فوق العاده شفاف و بدون نویز بدنه باکس دار مقاوم و حرفه ای مناسب پروژه های نظارتی حساس سازگار با انواع DVR دارای ورودی صدا عملکرد پایدار و طول عمر بالا
میکروفون LS	561,000	میکروفون LS دوربین مدار بسته صدای شفاف و واضح برای سیستم های نظارتی نصب آسان و ابعاد کوچک سازگار با انواع DVR دارای ورودی صدا مناسب منازل، فروشگاه ها و دفاتر کیفیت ساخت مناسب و عملکرد پایدار
موس وایرلس	495,000	
موس با سیم	338,000	موس با سیم (USB) مناسب دستگاه های DVR و NVR اتصال آسان از طریق پورت USB حرکت روان و دقت مناسب طراحی سبک و خوش دست مناسب مدیریت و کنترل سیستم دوربین مدار بسته
تست تر شبکه	تومان	شرح
تست تر کابل شبکه نویافا مدل NF-8128	13,846,000	تست تر کابل شبکه نویافا مدل NF-8128 مدل NF-8504 از برند No-Yafa (Noyafa) یک تست تر شبکه حرفه ای و چندکاره است که برای عیب یابی، تست کابل ها و سیستم های PoE به کار می رود.
متر لیزری نویافا مدل NF-270	9,317,000	متر لیزری نویافا مدل NF-270 یکی از ابزارهای دقیق و کارآمد در اندازه گیری مسافت، فاصله و ابعاد مختلف هستند که در پروژه های ساختمانی، صنعتی، مهندسی و حتی مصارف خانگی به کار می روند.
اچار شبکه میانگذر TL-TD-EZ86	1,496,000	
تست تر شبکه نویافا مدل NF-859GT	37,322,000	مدل NF-859GT عملکرد تشخیص سیم حالت ضد تداخل / حالت معمولی (با مدل های دیگر استفاده می شود) تست تراز بندی تست تراز محلی و تست تراز از راه دور تست پرس برای بررسی اینکه آیا جک های ثبت شده RJ11 و RJ45 به درستی پرس شده اند یا خیر
تست تر شبکه نویافا مدل NF-B509	26,156,000	تست تر شبکه نویافا مدل NF-B509 تست تر شبکه نیوفا مدل NF-B509 یک ابزار تخصصی، کاربردی و مقرون به صرفه برای تست و عیب یابی کابل های شبکه است که توسط برند معتبر NEYafa طراحی و تولید شده است.